

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

CATÁLOGO

PRODUTO:


LUMINÁRIA ARANDELA

WWW.VEROLUCE.COM.BR

VEROLUCE

Design, funcionalidade e presença.
Conheça a coleção Veroluce para
ambientes corporativos.

LUMINÁRIA ARANDELA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 233

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 234

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 235

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 236

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 237

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 238

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 239

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 240

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 241

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 242

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 243

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 244

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 245

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 246

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 247

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 248

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 249

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 250

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 251

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 252

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 253

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 254

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 255

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 256

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 257

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 258

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 259

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 260

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 261

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 262

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 263

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 264

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 265

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 266

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 267

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 268

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 269

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 270

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 271

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 272

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 273

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

REF: AR 274

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 233

TIPO DE USO	CABECEIRA DE CAMA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	260X310MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 234

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

180X520MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 235

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA DICROICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

360X320MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 236

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA DICROICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

180X310MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 237

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA DICROICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

550X320

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 238

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDAO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X350

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 239

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDAO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X350

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 240

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

410X310

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 241

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	410X310

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 242

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA DICROICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

410X300

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 243

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

200X100

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 244

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

200X150

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 245

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA /CROMO

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 3W COM DRIVER

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

200X300

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 246

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

500X250

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 247

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA/GLOBO DE VIDRO ACHATADO

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 500/1000 LMS 2700 /3000 K

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X200

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 248

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 500/1000 LMS 2700 /3000 K

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

120X170

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 249

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

150X150

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 250

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

200X300

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 251

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

120X210

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 252

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA DICROICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

210X250

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 253

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

120X220

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 254

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA MINI DICROICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

100X120

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 255

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA MINI DICROICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

120X120

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 256

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 3W COM DRIVER

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.


DIMENSÕES

75X120

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 257

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA MINI DICROICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA CABECEIRA

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

170X250

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 258

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 500/1000 LMS 2700 /3000 K

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

170X250

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 259

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

250X120

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 260

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA MINI DICROICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA CABECEIRA

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

250X120

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 261

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/TUBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

IDIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

250X120

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 262

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 3W COM DRIVER

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

DIMENSÕES 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 263

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 3W COM DRIVER E LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	300X250

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 264

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CUPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W E PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 3W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	250X300

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 265

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA CABECEIRA

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

120X300

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 266

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CUPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W E PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 3W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	300X250

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 267

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CUPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	250X300

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 268

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/CUPULA DE TECIDO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W E PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 3W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

250X300

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 269

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

500X160

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 270

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X160

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 271

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X160

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 272

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X160

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 273

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X160

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 274

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROESTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X160

[VOLTAR](#)