

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

# CATÁLOGO

**PRODUTO:**

**LUMINÁRIA DE PISO**

[WWW.VEROLUCE.COM.BR](http://WWW.VEROLUCE.COM.BR)

# VEROLUCE

Design, funcionalidade e presença.  
Conheça a coleção Veroluce para  
ambientes corporativos.

## LUMINÁRIAS DE PISO



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 233**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 234**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 235**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 236**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 237**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 238**


[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 239**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 240**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 241**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 242**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 243**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 244**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 245**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 246**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 247**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 248**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 249**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 250**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 251**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 252**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 253**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 254**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 255**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 256**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 257**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 258**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 259**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 260**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 261**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 262**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

**REF: LP 263**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 233

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 234

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 235

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 236

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 237

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 238

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 239

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CÚPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 240

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 241

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CÚPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 242

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO/CÚPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 243

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 244

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 245

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 246

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 247

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 248

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 249

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 250

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 251

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 252

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 253

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 254

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 255

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	PLACA DE LED 500/1000 LMS
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 256

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	FITA LED
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 257

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 258

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 259

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 260

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 261

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 262

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 262

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)