

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

# CATÁLOGO

**PRODUTO:**

**LUMINÁRIA ARANDELA**

[WWW.VEROLUCE.COM.BR](http://WWW.VEROLUCE.COM.BR)

# VEROLUCE

Design, funcionalidade e presença.  
Conheça a coleção Veroluce para  
ambientes corporativos.

## LUMINÁRIA ARANDELA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 233**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 234**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 235**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 236**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 237**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 238**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 239**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 240**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 241**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 242**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 243**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 244**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE


## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 245**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 246**


[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 247**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)




LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 248**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 249**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 250**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 251**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 252**

CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 253**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 254**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 255**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 256**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 257**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 258**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 259**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 260**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 261**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 262**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 263**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 264**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 265**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 266**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 267**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 268**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 269**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 270**


[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 271**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 272**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# VEROLUCE

## ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 273**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA ARANDELA

**REF: AR 274**

[CLIQUE PARA VISUALIZAR  
A FICHA TÉCNICA](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 233

TIPO DE USO	CABECEIRA DE CAMA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICRÓICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	260X310MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 234

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	180X520MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 235

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA DICRÓICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

360X320MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 236

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA DICRÓICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

180X310MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 237

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA DICRÓICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

550X320

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 238

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDAO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X350

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 239

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDAO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X350

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 240

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

410X310

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 241

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	410X310

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 242

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA DICRÓICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

410X300

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 243

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

200X100

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 244

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

200X150

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 245

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA /CROMO

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 3W COM DRIVER

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.


DIMENSÕES

200X300

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 246

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR DE CORDÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

500X250

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 247

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA/GLOBO DE VIDRO ACHATADO

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 500/1000 LMS 2700 /3000 K

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X200

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 248

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 500/1000 LMS 2700 /3000 K

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

120X170

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 249

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	150X150

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 250

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

200X300

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 251

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

120X210

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 252

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA DICRÓICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

210X250

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 253

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	120X220

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 254

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA MINI DICRÓICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

100X120

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 255

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA MINI DICRÓICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

120X120

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 256

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 3W COM DRIVER

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

75X120

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 257

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA MINI DICRÓICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA CABECEIRA

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

170X250

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 258

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 500/1000 LMS 2700 /3000 K

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

170X250

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 259

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

250X120

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 260

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA MINI DICRÓICA

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA CABECEIRA

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

250X120

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 261

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/TUBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

IDIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

250X120

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 262

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 3W COM DRIVER

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

DIMENSÕES 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 263

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 3W COM DRIVER E LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	300X250

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 264

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/CUPULA DE TECIDO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W E PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 3W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

250X300

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 265

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA CABECEIRA

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

120X300

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 266

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/CUPULA DE TECIDO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W E PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 3W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

300X250

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 267

TIPO DE USO	CABECEIRA
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CUPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	250X300

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 268

TIPO DE USO

CABECEIRA

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/CUPULA DE TECIDO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W E PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS NACIONAL 3W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

250X300

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 269

TIPO DE USO	PAREDE
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA HALOPIN
ACIONAMENTO	DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
DIMENSÕES	500X160

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 270

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X160

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 271

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.


DIMENSÕES

400X160

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 272

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X160

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 273

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X160

[VOLTAR](#)

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA ARANDELA



REF: AR 274

TIPO DE USO

PAREDE

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO/GLOBO DE VIDRO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA HALOPIN

ACIONAMENTO

DIRETO NO PONTO DE INSTALAÇÃO

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

DIMENSÕES

400X160

[VOLTAR](#)