

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

CATÁLOGO

PRODUTO:

LUMINÁRIA DE MESA

WWW.VEROLUCE.COM.BR

VEROLUCE

Design, funcionalidade e presença.
Conheça a coleção Veroluce para
ambientes corporativos.

LUMINÁRIAS DE MESA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 233


[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 234


[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 235

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 236

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 237

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 238

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 239

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 240

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 241

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 242

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 243

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 244

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 245

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 246

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 247

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 248

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 249

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 250

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 251

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA




LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 252

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 253

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 254

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 255

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 256

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 257

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 258

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 259

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 260

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 261

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 262

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 263

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 263

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 233

TIPO DE USO

INTERNO

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

ALTURA

ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 234

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA




REF: AB 235

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA HALOABN
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE OU CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 236

TIPO DE USO INTERNO

ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K

ACIONAMENTO INTERRUPTOR DE CORDÃO

VOLTAGEM 110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

ALTURA ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 237

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 238

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDAO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 239

TIPO DE USO INTERNO

ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K

ACIONAMENTO INTERRUPTOR DE CORDAO

VOLTAGEM 110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

ALTURA ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 240

TIPO DE USO

INTERNO

ACABAMENTO

PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL

ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ

PLÂMPADA BULBO 7/9 E 27W

ACIONAMENTO

INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM

110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

ALTURA

ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 241

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 242

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE OU CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 243

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 244

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 245

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 246

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 247

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 248

TIPO DE USO INTERNO

ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K

ACIONAMENTO INTERRUPTOR NA BASE

VOLTAGEM 110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

ALTURA ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 249

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 250

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 251

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 252

TIPO DE USO INTERNO

ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K

ACIONAMENTO INTERRUPTOR NA BASE


VOLTAGEM 110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

ALTURA ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 253

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 254

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 255

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 256

TIPO DE USO INTERNO

ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA

MATERIAL ALUMÍNIO EXTRUDADO

FONTE DE LUZ LÂMPADA HALOABN

ACIONAMENTO INTERRUPTOR DE CORDÃO

VOLTAGEM 110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.

ALTURA ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 257

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 258

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA




REF: AB 259

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 260

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 261

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CUPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 262

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	LATÃO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA HALOABN
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 262

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 L MS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE MESA



REF: AB 262

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA MINI DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM

[VOLTAR](#)