



VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

CATÁLOGO

PRODUTO:
LUMINÁRIA DE PISO

WWW.VEROLUCE.COM.BR

VEROLUCE

Design, funcionalidade e presença.
Conheça a coleção Veroluce para
ambientes corporativos.

LUMINÁRIAS DE PISO



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 233

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 234

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 235

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 236

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 237

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 238

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 239

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 240

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 241

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 242

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 243

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 244

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 245

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 246

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 247

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)




LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 248

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 249


CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 250

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 251

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 252

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 253


[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 254

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 255

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 256

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 257

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 258


[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 259

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 260

[CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA](#)

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 261

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 262

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 263

CLIQUE PARA VISUALIZAR
A FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 233

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 234

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
----------	--------------------

FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
--------------	----------------------------

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------

VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600
--------	----------------------

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 235

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
----------	--------------------

FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
--------------	----------------------------

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------

VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600
--------	----------------------

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 236

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
----------	--------------------

FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
--------------	----------------------------

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------

VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600
--------	----------------------

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 237

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 238

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 239

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CÚPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 240

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
----------	--------------------

FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
--------------	---

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------

VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600
--------	----------------------

VOLTAR

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 241

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CÚPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 242

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO/CÚPULA DE TECIDO
----------	---------------------------

FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
--------------	----------------------------

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------


VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	1500 MM
--------	---------

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 243

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 244

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 245

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 246

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 247

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 248

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 249

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 250

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
----------	--------------------

FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
--------------	----------------------------

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------


VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	1500 MM
--------	---------

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 251

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 252

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
----------	--------------------

FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
--------------	----------------------------

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------

VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	1500 MM
--------	---------

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 253

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 254

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
----------	--------------------

FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
--------------	----------------------------

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------

VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	1500 MM
--------	---------

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 255

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	PLACA DE LED 500/1000 LMS
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 256

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	FITA LED
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 257

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 258

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 259

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 260

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
----------	--------------------

FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
--------------	----------------------------

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------

VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	1500 MM
--------	---------

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO




REF: LP 261

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	1500 MM

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 262

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
----------	--------------------

FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
--------------	----------------------------

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------

VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	1500 MM
--------	---------

[VOLTAR](#)

FICHA TÉCNICA

LUMINÁRIA DE PISO



REF: LP 262

TIPO DE USO	INTERNO
-------------	---------

ACABAMENTO	PINTURA ELETROESTÁTICA
------------	------------------------

MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
----------	--------------------

FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
--------------	---------------------------

ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
-------------	---------------------

VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
----------	---

ALTURA	1500 MM
--------	---------

[VOLTAR](#)