

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos.

LUMINÁRIAS DE PISO



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 233

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 234

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 235

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 236

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos e residenciais.



DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA

LUMINÁRIAS DE PISO



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 237

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 238

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 239

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 240

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

LUMINÁRIAS DE PISO

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos e residenciais.





LUMINÁRIA DE PISO
REF: LP 241

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO
REF: LP 242

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO
REF: LP 243

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO
REF: LP 244

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE PISO

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos e residenciais.



ESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 245

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 246

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 247

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 248

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE PISO

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos e residenciais.



DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 249

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 250

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 251

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 252

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE PISO

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos e residenciais.

DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 253

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA >



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 254

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA >



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 255

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA >



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 256

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA >

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE PISO

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos e residenciais.



DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 257

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA >



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 258

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA >



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 259

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA >



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 260

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA >

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE PISO

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos e residenciais.



DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 261

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 262

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE PISO

REF: LP 263

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

LUMINÁRIA DE PISO

LP 233

Design contemporâneo e minimalista, com cúpula cônica que proporciona iluminação direcionada e aconchegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA CÔNICA



INTERRUPTOR DE PISO



BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 234



Design sofisticado com linhas distintas e cúpula direcionável, ideal para compor ambientes corporativos e residenciais com elegância e personalidade.

DETALHES



CUPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM



BASES ESTÁVEIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W. 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 235

Design atemporal e elegante, com cúpula semiesférica que proporciona iluminação direcionada e confortável, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA SEMIESFÉRICA



ACABAMENTO PREMIUM



BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	**INTERRUPTOR DE PISO**
VOLTAGEM	110/220 V.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 236

Design moderno com braço inclinado e cúpula direcionável, proporciona iluminação ampla e confortável, ideal para ambientes corporativos e residenciais com elegância e personalidade.



DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM



BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 5W E 27W
AICIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,.
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE

LUMINÁRIA DE PISO

LP 237

Design elegante e contemporâneo, com cúpula cilíndrica e base tripé que proporciona iluminação difusa e acolhedora, ideal para ambientes corporativos e residenciais.










CÚPULA CILÍNDRICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 238



Design contemporâneo com linhas geométricas e cúpula direcionável, proporciona iluminação confortável e elegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.

DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 239

Design elegante e contemporâneo, com braço curvo e cúpula de tecido que proporciona iluminação difusa e aconchegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DE TECIDO



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CÚPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 240



Design sofisticado e minimalista, com cúpula semiesférica e linhas retas que proporcionam iluminação confortável e elegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.

DETALHES



CÚPULA SEMIESFÉRICA



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS 500/1000 LMS 2700 / 3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE
ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 241



Design clássico e elegante, com cúpula de tecido e estrutura minimalista, que proporciona iluminação difusa e aconchegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.

DETALHES



CÚPULA DE TECIDO



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO/CÚPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	ALTURA 1350 ATÉ 1600

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 242

Design contemporâneo e minimalista, com cúpula de tecido e estrutura reta que proporciona iluminação difusa e aconchegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DE TECIDO



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO/CÚPULA DE TECIDO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE
ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 243

Design moderno e minimalista, com linhas retas e cúpula direcionável, proporciona iluminação focada e elegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 244

Design moderno e minimalista, com cúpula direcional que proporciona iluminação focada e aconchegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 245

Design moderno e minimalista, com cúpula direcionável que proporciona iluminação focada e confortável, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
AICIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE

LUMINÁRIA DE PISO

LP 246

Design minimalista e versátil, com cúpula direcional que proporciona iluminação focada e aconchegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE
ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 247



Design contemporâneo e elegante, com iluminação indireta e direcionável, proporcionando conforto visual e versatilidade. Ideal para ambientes corporativos e residenciais.

DETALHES



ILUMINAÇÃO INDIRETA



CÚPULA DIRECIONÁVEL




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 248



Design minimalista e sofisticado, com cúpula direcionável que proporciona iluminação focada e versátil, ideal para ambientes corporativos e residenciais.

DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
AICIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 249

Design minimalista e sofisticado, com cúpula direcionável que proporciona iluminação focada e aconchegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V.
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE
ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 250

Design minimalista e contemporâneo, com cúpula direcionável que proporciona iluminação focada e aconchegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 251

Design contemporâneo e elegante, com cúpula direcionável que proporciona iluminação focada e aconchegante, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE
ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 252

Design contemporâneo e elegante, com cúpula direcionável que proporciona iluminação focada e versátil, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




PÉS COM DETALHES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V.
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 254

Design contemporâneo e sofisticado, com cúpulas que proporcionam iluminação direcionada e decorativa, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CÚPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
AICIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V.
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 255

Design minimalista e sofisticado, com iluminação indireta que proporciona um efeito acolhedor, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



PLACA DE LED



ACABAMENTO PREMIUM




INTERRUPTOR DE PISO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	PLACA DE LED 500/1000 LMS
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 256



Design minimalista e sofisticado, com iluminação indireta e distribuição homogênea da luz, ideal para ambientes corporativos e residenciais.

DETALHES



ILUMINAÇÃO EM FITA LED



ACABAMENTO PREMIUM




BASE EM X

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	FITA LED
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA



LUMINÁRIA DE PISO

LP 257

Design contemporâneo e funcional, com spots direcionáveis que proporcionam iluminação focada e versátil, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



SPOT DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE CILÍNDRICA
E INTERRUPTOR DE PISO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
AICIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V.
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 258

Design contemporâneo e funcional, com iluminação direcionada que proporciona conforto visual e versatilidade, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



ILUMINAÇÃO DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
ACIONAMENTO	INTERR[illegible] DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V. [illegible]
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 259

Design minimalista e funcional, com iluminação direcionada que proporciona conforto visual e versatilidade, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



CUPULA DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE

LUMINÁRIA DE PISO

LP 260

Design contemporâneo e funcional, com dois spots direcionáveis que proporcionam iluminação focada e versátil, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



SPOT DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE

LUMINÁRIA DE PISO

LP 261

Design minimalista e funcional, com spot direcionável que proporciona iluminação focada e versátil, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



SPOT DIRECIONÁVEL



ACABAMENTO PREMIUM




BASE RETANGULAR ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE PISO

LP 262

Design contemporâneo e funcional, com braço articulado e spot direcionável que proporcionam iluminação focada e versátil, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



SPOT DIRECIONÁVEL



BRAÇO ARTICULAR




BASE EM ALUMÍNIO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7W, 9W E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V.
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO



VEROLUCE



LUMINÁRIA DE PISO

LP 262


Design minimalista e elegante, com difusor disco que proporciona iluminação suave e uniforme, ideal para ambientes corporativos e residenciais.



DETALHES



DIFUSOR DISCO



ACABAMENTO PREMIUM



BASE ESTÁVEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED 500/1000 LMS
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE PISO
VOLTAGEM	110/220 V,.
ALTURA	1500 MM

DESENHO TÉCNICO

