VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE MESA

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos.

DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 233

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 234

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 235

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 236

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE MESA

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos.

DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 237

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 238

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 239

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 240

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE MESA

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos.

DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 241

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 242

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 243

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 244

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE MESA

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos.

DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 245

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 246

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 247

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 248

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE MESA

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos.

DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 249

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 250

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 251

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 252

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE MESA

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos.

DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 253

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 254

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 255

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 256

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE MESA

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos.

DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 257

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 258

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 259

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 260

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA

VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIAS DE MESA

Design, funcionalidade e presença. Conheça a coleção Veroluce para ambientes corporativos.

DESIGN | FUNCIONALIDADE | PRESENÇA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 261

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 262

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 263

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 264

CLIQUE PARA VISUALIZAR A FICHA TÉCNICA



VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 233



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 234



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 235



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA HALOABN
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE OU CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM



VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 236



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 LMS 2700/3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA

REF: AB 237



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 238



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM










VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA

REF: AB 239



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 LMS 2700/3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 240



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

LUMINÁRIA
DE MESA

REF: AB 241



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 242



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE OU CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 243



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 244



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 245



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA

REF: AB 246



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 247



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 LMS 2700 / 3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA

REF: AB 248



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 249



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA

REF: **AB 250**



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 251



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 252



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 LMS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM










VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 253



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 254



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 255




TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 256



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA HALOABN
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 257



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE®

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA

REF: AB 258



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 LMS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 259



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/ 9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT. CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM DA REDE ANTES DE INSTALAR O PRODUTO.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 260



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA DE MESA

REF: AB 261



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA BULBO 7/9 E 27W
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 262



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	LATÃO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA HALOABN
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DE CORDÃO
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE®
ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 262



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	PLACA DE LED NACIONAL 500/1000 LMS 500/1000 LMS 2700 /3000 K
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM









VEROLUCE

ILUMINAÇÃO CORPORATIVA

LUMINÁRIA
DE MESA
REF: AB 262



TIPO DE USO	INTERNO
ACABAMENTO	PINTURA ELETROSTÁTICA
MATERIAL	ALUMÍNIO EXTRUDADO
FONTE DE LUZ	LÂMPADA MINI DICROICA
ACIONAMENTO	INTERRUPTOR NA BASE
VOLTAGEM	110/220 V. NÃO É BIVOLT.
ALTURA	ALTURA 400 ATÉ 600MM